

# アジア周辺の動物 【鳥類2】



## インドクジャク (家禽種) 松城須 小飯

分類: キジ目キジ科  
 英名: Common Peafowl / Indian Peafowl  
 学名: *Pavo cristatus domestic*  
 分布: 南アジア (インド、パキスタン、スリランカ)  
 全長: 90~130cm  
 翼長: オス 44cm~50cm メス 40~42cm  
 オスの上尾筒は 2~2.5m  
 体重: オス 5 kg メス 3.5 kg  
 生態: 標高 1500m 以下にある落葉樹林やその周辺、農耕地などに生息する。オス 1 羽とメス数羽からなる小規模な群れを形成し生活する。繁殖期 (春~夏) になると、オスは上尾筒を広げ、メスにアピールをする。昼行性で、夜間は樹上で休む。昆虫、小型爬虫類、両生類、植物の葉、果実、種子などを食べる。動物園では主に家禽種が飼われている。要注意外来生物 (外来生物法)。



## シロクジャク (家禽種) 松 須

分類: キジ目キジ科  
 英名: White Peafowl  
 生態: インドクジャクの白変種。オスもメスも純白の羽毛をしている。



## スミレキジ 松

分類: キジ目キジ科  
 英名: Melanistic Pheasant  
 生態: 独立した種ではなく、ニホンキジやコウライキジに稀に表れる黒化個体のこと。オス・メスともにニホンキジより体高が高いのが特徴。




## コウライキジ (家禽種) 松

分類: キジ目キジ科  
 英名: Ring-necked Pheasant  
 学名: *Phasianus colchicus karpowii*  
 分布: カスピ海地方から朝鮮半島にかけて  
 全長: オス 75~90cm メス 53cm~62cm  
 体重: 約 1kg  
 生態: ニホンキジに似ているが、首に輪状の白い模様があるのが特徴。古くから狩猟鳥として親しまれたために世界各地に人為的に移入されている。日本固有種であるニホンキジとは容易に交雑してしまう。




## オナガキジ 城

分類: キジ目キジ科  
 英名: Reeves Pheasant  
 学名: *Symaticus reevesii*  
 分布: 中国中北部  
 全長: オス約 184cm メス約 76cm  
 尾長: 1~1.5m  
 体重: オス約 1.5kg メス約 0.9kg  
 生態: 丘陵地に生息する大型のキジ。植物の葉、根、種子、昆虫などを食べる。オスの全長の半分以上は長い尾羽。長い尾羽は古来宗教儀式に用いられた。




## ニジキジ 城

分類: キジ目キジ科  
 英名: Himalayan Monal Pheasant  
 学名: *Lophophorus impeyanus*  
 分布: ヒマラヤ  
 全長: 60~70cm 前後  
 体重: 1.8~2.5 kg  
 生態: オスの金属光沢のある虹色の羽が特徴。海拔 3000m 以上の低木林に生息する。普通は単独かつがいで行動。植物の根や昆虫、果実を食べる。冬場は雪に覆われた土をくちばして掘り返してエサを探す。



## キンケイ 松城須

分類: キジ目キジ科  
 英名: Golden Pheasant  
 学名: *Chrysolophus pictus*  
 分布: 中国南西部からチベット、ミャンマー北部  
 全長: オス 90cm 前後 メス 50~60cm  
 体重: 600~700g  
 生態: 草・木の芽・種子・穀類・昆虫などを好んで食べる。オスは全体の羽色が赤・黄・青などと鮮やかで、頭部にある金色の羽と首元にあるしま模様のえりまき状の羽が特徴。繁殖期には、えりまき状の羽を大きく広げて、メスを誘う。



## ギンケイ 松小

分類: キジ目キジ科  
 英名: Lady Amherst's Pheasant  
 学名: *Chrysolophus amherstiae*  
 分布: 中国南西部~ミャンマー北部  
 全長: オス 130~170cm メス 60~70cm  
 体重: オス 670~850g メス 620~800g  
 生態: オスは白、緑、青、黄色、赤など多彩な羽の色をしている。オスの全長の半分以上は長い尾羽。比較的高地のヤブや竹林に住み、夜は木の上で休む。昼は昆虫や木の芽、種子などを食べる。



## キンイロキンケイ (家禽種) 小

分類: キジ目キジ科  
 英名: Yellow Golden Pheasant  
 生態: キンケイから品種改良



## ハッカク 城須

分類: キジ目キジ科  
 英名: Silver Pheasant  
 学名: *Lophura nycthemera*  
 分布: 中国南部からインドシナ、ミャンマー北部  
 全長: オス 90~130cm メス 50~70cm  
 体重: オス 0.9~1.5 kg メス 0.7~1.3 kg  
 生態: 草地や開けた林に生息し、木の芽・種子・穀類・昆虫などを好んで食べる。オスは白い羽に黒い筋模様で、頭部の紺色の羽と顔の赤い皮が特徴。メスは茶色の羽色で、抱卵の際保護色となる。



## ミヤマハッカク 城

分類: キジ目キジ科  
 英名: Kalij Pheasant  
 学名: *Lophura leucomelana*  
 分布: ヒマラヤ~タイ  
 全長: オス 63~74cm メス 50~60cm  
 体重: オス約 1kg メス約 0.9 kg  
 生態: 常緑、落葉林の流れに近い浅みや二次林に生息する。後ろに伸びた冠羽、顔面の赤い肉垂れが特徴。